



- Minimalistinen muotoilu
- Tehokas lämmitys
- Helppo puhdistaa
- Monipuoliset asennusmahdollisuudet
- CE-sertifioitu

## Kuvaus

Nevis on minimalistinen pyyhekuivain, joka on erinomainen valinta projektikohteisiin. Pyyhekuivaimessa on kaunis kromipinta ja yhteensopivat kromatut seinäkiinnikkeet, jotka tuovat lisää loistetta kylpyhuoneeseen. Reilut putkivälit ja seinäkiinnityksien älykkäät sijoituspaikat tuovat lisää tilaa pyyhkeille. Tyylikäs putkiliitäntä, jonka mahdollistaa Purmon yksitievientiili. Ei käyttövesijärjestelmään. 1/2" sisäkierre. Pyyhekuivaimella on CE-merkintä ja 10 vuoden takuu.

## Käyttöalue

Nevis on ihanteellinen kylpyhuoneprojekteihin, tarjoten tehokasta pyyhkeiden kuivausta ja lämmitystä. Tekniset tiedot: leveys 500mm, korkeus 772-1132mm, lämmöntuotto 55W-188W ( $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$ ), 1/2" sisäkierteet ja enimmäiskäyttöpaine 8 bar.

## Mitoitus

Tuotevalintaa varten, katso suunnittelupalveluamme. Nopeaan valintaan käytä esitettämme.

## Sovellusalue

Asenna Nevis-pyyhekuivain suositeltuun korkeuteen ja etäisyyteen, varmistaen riittävä tila maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Liitä mukana toimitetuilla 1/2" sisäkierriliitännöillä. Huolehdi asianmukaisesta ilmanvaihdosta ja puhdistasäännöllisesti pölyn ja lian poistamiseksi. Vältä liittämistä juomavesijärjestelmiin, sillä Nevis ei ole suunniteltu sellaiseen käyttöön. Noudata aina paikallisia asennusmääräyksiä ja -standardeja.

## RT-kortisto

Nevis pyyhekuivaimet tarjoavat minimalistisen muotoilun kiillotetulla kromipinnalla, joka on ihanteellinen modernin kylpyhuoneen estetiikan parantamiseen. Saatavilla 500 mm leveinä ja korkeuksina 772–1132 mm, ne tuottavat lämpöä 55W–188W välillä  $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$ . Muotoilussa on leveät putkivälit helppoa puhdistusta varten ja seinäkiinnikkeet monipuoliseen asennukseen. Maksimipaine on 8 bar, 1/2" sisäkierteet liitoksia varten ja 300W sähköinen lämmityselementti vaihtoehtona. Ei sovellu juomavesijärjestelmiin. CE-sertifioitu ja 10 vuoden takuu luotettavalle suorituskäytölle suljetuissa lämmitysjärjestelmissä

## Takuu

# Tekniset tiedot

| Ominaisuudet                        | Yksiköt         | Arvot                                    |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Etim Class                          |                 | EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva |
| Materiaali                          |                 | teräs                                    |
| Materiaalin laatu                   |                 | muu                                      |
| Korkeus                             | millimetri (mm) | 800, 1000, 1200                          |
| Pituus                              | millimetri (mm) | 500                                      |
| Syvyys                              | millimetri (mm) | 30                                       |
| Etäisyys seinästä etupinnalle min   | millimetri (mm) | -                                        |
| Vaakaputkien muoto                  |                 | pyöreä                                   |
| Kollektorien muoto                  |                 | D-profiili                               |
| Asennus                             |                 | pystysuora                               |
| Säteilyputki                        |                 | vaakasuuntainen                          |
| Pyyhkeenguivaimen malli             |                 | Yes                                      |
| Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65 | watti (W)       | 255, 354                                 |
| N-eksponentti                       |                 | 1.2238, 1.2685                           |
| Enimmäiskäyttöpaine                 | baari (bar)     | 8                                        |
| Vesitilavuus                        | litra (l)       | 2.1, 2.5, 3.1                            |
| Puhallinlämmittimellä               |                 | No                                       |
| Vakioväri                           |                 | No                                       |
| Kiiltoaste                          |                 | kiiltävä                                 |
| Pinnan suojaus                      |                 | lakattu                                  |
| Kosteisiin tiloihin                 |                 | Yes                                      |
| Peilillä                            |                 | No                                       |
| Asennustapa                         |                 | seinä                                    |
| Päätylevyllä                        |                 | No                                       |
| Päälliritillä                       |                 | No                                       |
| Käännettävä                         |                 | No                                       |
| Sopii kuumavesipiiriin              |                 | No                                       |
| Kierrekoko (tuuma)                  |                 | 1/2"                                     |
| Yksipisteliitännällä                |                 | No                                       |
| Kierreliitäntä                      |                 | sisäkierre                               |
| Ilmastusliitoksella                 |                 | Yes                                      |
| Ilmaruuvilla                        |                 | Yes                                      |
| Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)    |                 | Yes                                      |
| Tyhjennysaukolla                    |                 | No                                       |
| Integroidulla venttiili-insatsilla  |                 | No                                       |
| Kannattimilla                       |                 | Yes                                      |
| Sokkotulpalla                       |                 | Yes                                      |

| Ominaisuudet            | Yksiköt          | Arvot          |
|-------------------------|------------------|----------------|
| Asennussuunta           |                  | pystysuora     |
| Kerroin K               |                  | 1.784, 2.95    |
| Maksimi käyttölämpötila | celsiusaste (°C) | 110            |
| Watti Absoluuttinen     | watti (W)        | 255, 354       |
| Paino                   | kilogramma (kg)  | 4.3225, 5.3, 6 |

# Dokumentaatio

| Asiakirjan kuvaus         | Asiakirjan tyyppi   | Link                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevis, front view         | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a115da89-fada-49a5-af6f-e47644de9397">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a115da89-fada-49a5-af6f-e47644de9397</a> |
| Nevis, side view          | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6fff8362-e229-48d8-937d-fa5a1fe0ea1b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6fff8362-e229-48d8-937d-fa5a1fe0ea1b</a> |
| Nevis, top view           | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b6f1159f-d2d4-45ce-87c7-cb06ece4a867">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b6f1159f-d2d4-45ce-87c7-cb06ece4a867</a> |
| PURMO-tekninen esite 0718 | Product Catalog     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb</a> |

# Artikkelit

| Local Code | Tuotenumero          | Osan kuvaus          |
|------------|----------------------|----------------------|
| 5530058    | F35A008005000H0SCHRO | Purmo Nevis NEV 0805 |
| 5530059    | F35A010005000H0SCHRO | Purmo Nevis NEV 1005 |
| 5530060    | F35A012005000H0SCHRO | Purmo Nevis NEV 1205 |