

MCK-108 - zawieszenia higieniczne

Poland - Cosmo



- Bezpieczne mocowanie
- Wszechstronność
- Wysoka nośność
- Łatwy montaż

Opis

Zawieszania ściennie Monclac MCK 108 oferują niezawodne rozwiązanie do bezpiecznego montażu grzejników na ścianach. Zaprojektowane do wspierania grzejników panelowych i higienicznych, dostosowują się do grzejników o różnych wysokościach, zapewniając stabilne mocowanie dzięki solidnej konstrukcji. Te zawieszania wytrzymują obciążenia pionowe do 125 kg i siły wyciągające do 35 kg. Prosty proces instalacji obejmuje szczegółowe instrukcje, zapewniając dokładne umiejscowienie i bezpieczny montaż. Idealne do zastosowań zarówno w domach, jak i w obiektach komercyjnych, Zawieszania ściennie Monclac MCK 108 łączą trwałość i łatwość użycia

Obszar zastosowania

Zawieszania ściennie Monclac MCK 108 służą do bezpiecznego montażu grzejników na ścianach w budynkach mieszkalnych lub komercyjnych. Wspiera grzejniki o wysokości 300-900 mm, ważące do 125 kg pionowo i 35 kg na wytrzymałość na wyciąganie, idealne do grzejników panelowych i higienicznych.

Kryteria wyboru

Skontaktuj się z naszym serwisem projektowym, aby uzyskać szczegółowe kryteria. W celu szybkiego doboru, zapoznaj się z naszą broszurą.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że ściana jest płaska i wystarczająco mocna, aby utrzymać grzejnik. Użyj poziomicy do wyrównania, dokładnie wywierć i zamocuj kołki w ścianie. Zaznacz dolne punkty mocowania, przymocuj grzejnik do ściany za pomocą dostarczonych zawieszek ściennych Monclac MCK 108. Szczegóły znajdują się w dołączonej instrukcji montażu.

Specyfikatory tekstu recepty

Zawieszania ściennie Monclac MCK 108 zapewniają bezpieczny i stabilny montaż grzejników na ścianach. Kompatybilne z grzejnikami panelowymi i higienicznymi, wspierają wysokości do 900 mm z pionową nośnością 125 kg i odpornością na wyciąganie 35 kg. Solidna konstrukcja wspornika zapewnia niezawodne wsparcie zarówno w zastosowaniach domowych, jak i komercyjnych. Montaż jest prosty dzięki dołączonym instrukcjom, które umożliwiają precyzyjne umiejscowienie i bezpieczne mocowanie. Idealne do stosowania z grzejnikami w różnych ustawieniach, Zawieszania ściennie Monclac MCK 108 łączą trwałość z łatwością użycia

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010939 - Podwójna konsola wisząca do grzejnika
Regulowane		No
Odstęp od ściany min	milimetr (mm)	100, 100 - 100
Do grzejników o wysokości	milimetr (mm)	300, 400, 500, 600, 900
Regulowana wysokość		No
Do grzejników z listwą maskującą		No
Do grzejników panelowych		Yes
Do grzejników żeberkowych		No
Do grzejników kompaktowych		No
Wspornik powlekany		Yes
Wkładka/powlekanie		No
Lakierowanie		Yes
Do grzejników z okrągłym/ostrym kształtem części górnej		Ostry
Wysokość	milimetr (mm)	300, 400, 500, 600, 900
Głębokość	milimetr (mm)	108

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Instrukcja montażu - zawieszania ściennie Instrukcje instalacji Monclac MCK-Q 108		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ac651b35-effb-4fce-874a-9a748e77e8e5

Numery katalogowe

Local Code	Kod artykułu	Opis produktu
AGS5BW5115901100	AGS5BW5115901100	Zawieszania ściennie Monclac MCK-Q - typ: 10,20,30; H=300 - (2szt./set)
AGS5BW5115901200	AGS5BW5115901200	Zawieszania ściennie Monclac MCK-Q - typ: 10,20,30; H=400 - (2szt./set)
AGS5BW5115901400	AGS5BW5115901400	Zawieszania ściennie Monclac MCK-Q - typ: 10,20,30; H=500 - (2szt./set)
AGS5BW5115901500	AGS5BW5115901500	Zawieszania ściennie Monclac MCK-Q - typ: 10,20,30; H=600 - (2szt./set)
AGS5BW5115901600	AGS5BW5115901600	Zawieszania ściennie Monclac MCK-Q - typ: 10,20,30; H=900 - (2szt./set)
AGS5BW5115903100	AGS5BW5115903100	Zawieszania ściennie Monclac MCK-Q - typ: 10,20,30; H=300 - (3szt./set)
AGS5BW5115903400	AGS5BW5115903400	Zawieszania ściennie Monclac MCK-Q - typ: 10,20,30; H=500 - (3szt./set)
AGS5BW5115903500	AGS5BW5115903500	Zawieszania ściennie Monclac MCK-Q - typ: 10,20,30; H=600 - (3szt./set)
AGS5BW5115903600	AGS5BW5115903600	Zawieszania ściennie Monclac MCK-Q - typ: 10,20,30; H=900 - (3szt./set)