Technisches Datenblatt

11/26/2026

Manifolds, Cabinets & Mixing Groups

FLOORTEC Presszange

Austria - Vogel & Noot



- **Präzise Verbindungen**
- **Einfache Handhabung**
- **Hohe Ergonomie**
- **Robuste Ausführung**
- **Systemkompatibilität**

Beschreibung

Die FLOORTEC Presszange ist ein unverzichtbares Montagewerkzeug für die Installation von Flächenheizungssystemen. Sie ist exakt auf die Dimension 17 x 2 mm der FLOORTEC Heizrohre abgestimmt. Durch die präzise Kraftübertragung ermöglicht sie eine fachgerechte Pressverbindung, die den hohen Anforderungen an Dichtigkeit und Langlebigkeit in der Haustechnik gerecht wird. Die ergonomische Bauweise sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten, selbst bei großflächigen Verlegungen. Das Werkzeug ist speziell für den Einsatz mit den FLOORTEC Pressfittings konzipiert, um maximale Sicherheit im Systemverbund zu gewährleisten.

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC012046 - Pressbacken/Pressmanschette für Pressfittinge
Ausführung		Einsatz
Typ		Pressbacke
Suitable for pipe diameter min	Millimeter (mm)	17, 17 - 17
Konturcode		TH
Breite / Länge	Millimeter (mm)	100
Höhe	Millimeter (mm)	150
Tiefe	Millimeter (mm)	45
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.46

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FAYTTJPML00017A0	VN-FLOORTEC Presszange fuer Alu-Verbund