

VIDO S2 seinäkaapin etupaneeli

Finland - Purmo



- Saumaton integrointi
- Tehokas ilmankierto
- Suojaava kansi
- Parannettu suorituskyky
- Helppo asennus

Kuvaus

Kaapin kansi, jossa on ilmanottosäleikkö. Käytettäväksi tavallisen metallikotelon kanssa, kun Vido S2 asennetaan seinän sisään.

Käyttöalue

Pystysuora Casing cover for Vido S2 on ihanteellinen asennuksiin, joissa puhallinkonvektori on upotettu seinään. Se sisältää ilmanottoaukon, joka tarjoaa tehokkaan ilmavirtauksen ja esteettisen integroinnin seinärakenteisiin. Sopii VIDO S2 seinäkaappi-järjestelmiin kaupallisissa ja asuinrakennuksissa, joissa tarvitaan huomaamatonta mutta tehokasta ilmastointia.

Mitoitus

Valitse sopiva Vertical Casing Front Cover for Vido S2 käyttämällä suunnittelupalveluamme tai nopeaan valintaan esitteemme.

Sovellusalue

Varmista, että laite on upotettu seinään ja metallikotelo on asennettu ensin. VIDO S2 seinäkaapin etukansi tulee kiinnittää tukevasti, varmistaen, että ilmanottoaukko on esteetön, jotta ilmavirtaus on asianmukainen. Tarkista ja puhdista ritilä säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Asennusongelmien sattuessa katso mukana toimitettua käyttöohjetta tai ota yhteyttä ammattilaistukeen.

RT-kortisto

Kaapin etukansi Vido S2 -yksiköille on suunniteltu asennuksiin, joissa puhallinkonvektori on upotettu seinään. Siinä on ilmanottosäleikkö, joka helpottaa optimaalista ilmavirtausta ja integroituu saumattomasti seinään. Tämä suojuus sopii käytettäväksi vakiomallisen metallikotelon kanssa, ja se on välttämätön sekä esteettisen ilmeen että lämmitys-/viilennysjärjestelmän tehokkuuden säilyttämisen kannalta. Se on helppo asentaa, ja se muodostaa suojakerroksen yksikön sisäisille komponenteille varmistaen järjestelmän kestävyys ja suorituskyvyn sekä asuin- että kaupallisissa kohteissa. Etulevyn mittojen ja yhteensopivuuden on vastattava asennettavan Vido S2 -yksikön tiettyä mallia.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010061 - Mekaaniset tarvikkeet, puhallinkonvektori
Item depth	millimetri (mm)	17, 780
Item weight	kilogramma (kg)	0.9, 10.3, 10.48, 10.61, 11.94, 12.3, 12.34, 13.57, 13.98, 15.2, 15.66, 7.9, 8.92, 9.24
Item height	millimetri (mm)	545, 75
Item width	millimetri (mm)	1104, 1304, 880, 904
Syvyys	millimetri (mm)	17, 1780
Paino	kilogramma (kg)	14, 7.9
Korkeus	millimetri (mm)	545, 75
Leveys / Pituus	millimetri (mm)	1504, 704, 880

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
AZ500007524412N0	Kotelon kansi VSI 7 (valkoinen)
AZ500007524414N0	Kotelon kansi VSI 7, 4 PUTKI
AZ500007524422N0	Kotelon kansi VSI 9 (valkoinen)
AZ500007524432N0	Kotelon kansi VSI 11 (valkoinen)
AZ500007524442N0	Kotelon kansi VSI 13 (valkoinen)
AZ500007524452N0	Kotelon kansi VSI 15 (valkoinen)
AZ500007524454N0	Kotelon kansi VSI 15, 4 PUTKI
AZ77CC0700060100	IVECTOR 100 SURROUND ASSY
AZ77CC0700060200	IVECTOR 120 SURROUND ASSY
AZ77CC0700060300	IVECTOR 140 SURROUND ASSY
AZ77CC0700060400	IVECTOR 160 SURROUND ASSY
AZ77CC0700061000	IVECTOR 080 CASING ASSY FC/FN
AZ77CC0700061100	IVECTOR 100 CASING ASSY FC/FN
AZ77CC0700061200	IVECTOR 120 CASING ASSY FC/FN
AZ77CC0700061300	IVECTOR 140 CASING ASSY FC/FN
AZ77CC0700061400	IVECTOR 160 CASING ASSY FC/FN
AZ77VF0120004900	KS 500-G FAN ASSY