

## VIDO S2 seinäkaapin etupaneeli

Finland - Purmo



- Saumaton integrointi
- Tehokas ilmankierto
- Suojaava kansi
- Parannettu suorituskyky
- Helppo asennus

## Kuvaus

Kaapin kansi, jossa on ilmanottosäleikkö. Käytettäväksi tavallisen metallikotelon kanssa, kun Vido S2 asennetaan seinän sisään.

## Käyttöalue

Pystysuora Casing cover for Vido S2 on ihanteellinen asennuksiin, joissa puhallinkonvektori on upotettu seinään. Se sisältää ilmanottoaukon, joka tarjoaa tehokkaan ilmavirtauksen ja esteettisen integroinnin seinärakenteisiin. Sopii VIDO S2 seinäkaappi-järjestelmiin kaupallisissa ja asuinrakennuksissa, joissa tarvitaan huomaamatonta mutta tehokasta ilmastointia.

## Mitoitus

Valitse sopiva Vertical Casing Front Cover for Vido S2 käyttämällä suunnittelupalveluamme tai nopeaan valintaan esitteemme.

## Sovellusalue

Varmista, että laite on upotettu seinään ja metallikotelo on asennettu ensin. VIDO S2 seinäkaapin etukansi tulee kiinnittää tukevasti, varmistaen, että ilmanottoaukko on esteetön, jotta ilmavirtaus on asianmukainen. Tarkista ja puhdista ritilä säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Asennusongelmien sattuessa katso mukana toimitettua käyttöohjetta tai ota yhteyttä ammattilaistukeen.

## RT-kortisto

Kaapin etukansi Vido S2 -yksiköille on suunniteltu asennuksiin, joissa puhallinkonvektori on upotettu seinään. Siinä on ilmanottosäleikkö, joka helpottaa optimaalista ilmavirtausta ja integroituu saumattomasti seinään. Tämä suojuus sopii käytettäväksi vakiomallisen metallikotelon kanssa, ja se on välttämätön sekä esteettisen ilmeen että lämmitys-/viilennysjärjestelmän tehokkuuden säilyttämisen kannalta. Se on helppo asentaa, ja se muodostaa suojakerroksen yksikön sisäisille komponenteille varmistaen järjestelmän kestävyuden ja suorituskyvyn sekä asuin- että kaupallisissa kohteissa. Etulevyn mittojen ja yhteensopivuuden on vastattava asennettavan Vido S2 -yksikön tiettyä mallia.

## Takuu

# Tekniset tiedot

| Ominaisuudet    | Yksiköt         | Arvot                                                          |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Etim Class      |                 | EC010061 - Mekaaniset tarvikkeet, puhallinkonvektori           |
| Syvyys          | millimetri (mm) | 17, 1780, 780                                                  |
| Paino           | kilogramma (kg) | 10.48, 12.34, 14, 7.9, 9.24                                    |
| Korkeus         | millimetri (mm) | 545                                                            |
| Leveys / Pituus | millimetri (mm) | 1104, 1304, 1504, 704, 880, 904                                |
| Item weight     | kilogramma (kg) | 0.9, 10.3, 10.61, 11.94, 12.3, 13.57, 13.98, 15.2, 15.66, 8.92 |

# Dokumentaatio

| Asiakirjan kuvaus | Asiakirjan tyyppi | Link |
|-------------------|-------------------|------|
|-------------------|-------------------|------|

## Artikkelit

| Tuotenumero      | Osan kuvaus                      |
|------------------|----------------------------------|
| AZ500007524412N0 | Kotelon kansi VSI 7 (valkoinen)  |
| AZ500007524414N0 | Kotelon kansi VSI 7, 4 PUTKI     |
| AZ500007524422N0 | Kotelon kansi VSI 9 (valkoinen)  |
| AZ500007524432N0 | Kotelon kansi VSI 11 (valkoinen) |
| AZ500007524442N0 | Kotelon kansi VSI 13 (valkoinen) |
| AZ500007524452N0 | Kotelon kansi VSI 15 (valkoinen) |
| AZ500007524454N0 | Kotelon kansi VSI 15, 4 PUTKI    |
| AZ77CC0700060100 | IVECTOR 100 SURROUND ASSY        |
| AZ77CC0700060200 | IVECTOR 120 SURROUND ASSY        |
| AZ77CC0700060300 | IVECTOR 140 SURROUND ASSY        |
| AZ77CC0700060400 | IVECTOR 160 SURROUND ASSY        |
| AZ77CC0700061000 | IVECTOR 080 CASING ASSY FC/FN    |
| AZ77CC0700061100 | IVECTOR 100 CASING ASSY FC/FN    |
| AZ77CC0700061200 | IVECTOR 120 CASING ASSY FC/FN    |
| AZ77CC0700061300 | IVECTOR 140 CASING ASSY FC/FN    |
| AZ77CC0700061400 | IVECTOR 160 CASING ASSY FC/FN    |
| AZ77VF0120004900 | KS 500-G FAN ASSY                |