

Vesitiivis Jakotukkikaappi

Finland - Purmo



- Laadukkaat putkiläpiviennit
- Kätevä jakotukin kannakointi
- Sekä uppo- että pinta-asennukseen.
- Oven lukitus avaimettomalla lukolla
- Erikokoisia vaihtoehtoja

Kuvaus

Purmon vesitiivis Pinta/Uppo-jakotukkikaappi. Pintaan asennuksessa kaapista jätetään pois oven kehys, ja ovi asennetaan suoraan kaapin runkoon. Sokkeli on saatavilla kaapille vain mittatilauksesta.

550mm leveään kaappiin soveltuu 2-5 piirinen jakotukki, 850mm leveään 6-10 piirinen, ja 1150mm leveään 11-12 piirinen sekä varauksin myös isommat jakotukit.

Käyttöalue

Vesitiivis jakotukkikaappi on ihanteellinen sijoitettavaksi käytävälle, komeroon, tekniseen tilaan tai vaikkapa modernin pantryn perälle. Eri kokoja saatavilla riippuen jakotukin koosta. Jakotukin rungon syvyys 95mm ja korkeus 710mm (katso mittakuva)

Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme tai viittaa esitteeseemme nopeaa ja tarkkaa valintaa varten.

Sovellusalue

Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ennen asennusta. Kiinnitä kaappi mukana seuraavan asennusohjeen mukaan. Varmista aina seinän lujuus ja ettei sen alla ole kaapeleita tai putkia ennen asennusta.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003607 - Jakotukkikaappi (vesitiivis)
Ovikehyksellä		Yes
Rungon/kehyksen väri		valkoinen
Oven materiaali		teräs
Lukitustapa		avain
Leveys	millimetri (mm)	550, 850, 1150
Korkeus	millimetri (mm)	710
Syvyys	millimetri (mm)	95

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Mittakuva, Basic vesitiivis jakotukkikaappi	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_957685e7-3c3d-4846-9338-f6d05d279257
Purmo Basic vesitiivis jakotukkikaappi, Esite	Technical Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5863b084-8b77-47f8-84e6-6a8d5ab3f47f

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2015248	FF9CWSD4F7105550	Jakotukkikaappi 550 x 710 x 95 mm
2015249	FF9CWSD4F7108550	Jakotukkikaappi 850 x 710 x 95 mm
2015213	FF9CWSD4F7111550	Jakotukkikaappi 1150 x 710 x 95 mm