

Karta produktu

2/13/2025

Electronic Controls

Unisenza Plus Bramka Gateway

Poland - Purmo



- Kompatybilność z Zigbee 3.0
- Łączy do 100 urządzeń
- Łatwa instalacja
- Bezprzewodowa integracja i obsługa przez aplikację
- Przedłużona 5-letnia gwarancja na system

Opis

Bramka Unisenza Plus jest centralną jednostką służącą do łączenia urządzeń Unisenza Plus z chmurą i routerem internetowym za pomocą połączenia WiFi lub kabla Ethernet. Jest w pełni kompatybilny z Zigbee 3,0 i łączy nawet do 100 urządzeń końcowych, takich jak inteligentne termostaty pokojowe, elektroniczne termostaty grzejnikowe (ETH), odbiorniki, czujniki itp.

Obszar zastosowania

Unisenza Plus Bramka (Gateway) jest idealna do łączenia urządzeń Unisenza Plus z chmurą i routerem internetowym za pomocą Wi-Fi lub kabla Ethernet. Nadaje się do łączenia do 100 urządzeń, takich jak inteligentne termostaty pokojowe, elektroniczne głowice termostatyczne do grzejników, odbiorniki i czujniki. Jest w pełni kompatybilna z produktami Zigbee 3.0 i zapewnia kompleksową kontrolę nad systemami ogrzewania i chłodzenia inteligentnego domu.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, zapoznaj się z naszymi dokumentami technicznymi, instrukcjami obsługi produktów lub skorzystaj z naszej usługi projektowej. Do szybkiego doboru użyj naszej broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby uzyskać pełne instrukcje, odwiedź www.purmo.com. Aby kontrolować Unisenza Plus Bramka (Gateway), pobierz aplikację Unisenza Plus z App Store dla iOS lub Google Play. Upewnij się, że bramka jest podłączona do routera internetowego przez Wi-Fi lub Ethernet. Obsługuje podłączenie do 100 urządzeń i integruje się bezproblemowo z produktami Zigbee 3.0.

Specyfikatory tekstu recepty

Unisenza Plus Bramka (Gateway) jest centralną jednostką do łączenia urządzeń Unisenza Plus z chmurą i routerem internetowym za pomocą Wi-Fi lub kabla Ethernet. Obsługuje do 100 urządzeń, w tym inteligentne termostaty pokojowe, elektroniczne głowice termostatyczne do grzejników, odbiorniki i czujniki. W pełni kompatybilna z Zigbee 3.0, bramka zapewnia płynną integrację i optymalną kontrolę nad inteligentnymi systemami ogrzewania i chłodzenia. Oferowana jest rozszerzona 5-letnia gwarancja systemowa na wszystkie produkty Unisenza Plus. Pełne instrukcje instalacji i obsługi dostępne są na www.purmo.com

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC001099 - Interfejs systemowy / brama mediów do systemów magistralnych
System magistralny KNX		No
System magistralny KNX z transmisją radiową		No
System magistralny Funkbus (radiowy)		No
System magistralny LON		No
System magistralny Powernet		No
Inne systemy magistralne		Zigbee
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa		No
Model		Interfejsy wielofunkcyjne
Sposób montażu		Montaż natynkowy
Liczba kanałów		1
Maks. liczba urządzeń na kanał		100
Ochrona przeciwdemontażowa		No
Ze wskaźnikiem LED		Yes
Aktualizowany		Yes
Zakres napięcia pracy min	Volt (V)	5, 5 - 5
Rodzaj napięcia		DC
Pobór mocy	Watt (W)	3
Protokół		TCP/IP
Zależny od dostawcy		Yes
Wizualizacja		No
Serwer Web		No
Interfejs radiowy		No
Interfejs IR		No
Stopień ochrony (IP)		IP30
Wysokość	milimetr (mm)	95
Szerokość / Długość	milimetr (mm)	90
Głębokość	milimetr (mm)	25
Waga	Kilogram (kg)	0.15

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FDZ5GTUBA1000021	FDZ5GTUBA1000021	Bramka ZigBeee Unisenza Pluz (Gateway)